

Effraie des clochers

(*Tyto alba*)



© L. Hernandez

Carte d'identité



© Serak Jawa



290 à 415 g



34 à 40 cm



95 à 110 cm

Habitat : présente dans toute l'Europe, en Afrique (hors Sahara), au Moyen-Orient mais également en Amérique, Asie du Sud et Océanie. Fréquente les grands milieux ouverts (prairies, bandes enherbées, vergers...). On la retrouve dans les bâtiments et grands édifices.

Longévité : 8 à 13 ans

Période de présence : toute l'année

Auxiliaire de culture

L'Effraie se nourrit quasiment exclusivement de petits rongeurs. Cela fait d'elle un parfait auxiliaire des cultures pour lutter contre la pullulation des campagnols, mulots, souris et musaraignes dans les champs et les bâtiments. Elle va se nourrir plus rarement de belettes, gros insectes et amphibiens. Son vol est le plus silencieux de la planète, cela lui permet de chasser de nuit sans se faire repérer.

Statut et Menaces



10 à 100 individus nicheurs en
Camargue

Les effectifs de l'Effraie des Clochers sont en régression partout en Europe malgré des programmes de protection. Ceci est dû au manque de proies mais surtout à la destruction des vieux bâtiments, au trafic routier, aux pesticides et aux accidents divers.

Nidification de la Chouette Effraie



© Tour du Valat

J F M A M J J A S O N D

1 à 2 nichées

3 à 8 œufs

Cette espèce monogame pond deux fois par an (printemps et été). Après avoir pondu jusqu'à 10 œufs, la femelle les couve durant 30 à 32 jours. A la naissance, qui s'étale sur 2 semaines, les petits pèsent 15 g environ et ont une taille et un plumage très variés. Après avoir été nourris et protégés durant 1 mois par la femelle, les jeunes quitteront le nid à 55 jours environ où ils feront leur premier envol.

Les nichoirs à Effraie sont installés en haut des greniers et des granges. La litière de copeaux et de sciures est à changer tous les 2 ans environ tout en laissant les pelotes de réjection.